

Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

**Tel : 04.66.48.54.22**

**Fax : 04.66.48.59.18**

**Blocs massifs**

**Enrochements calibrés**

**Pierres ornementales**


**Pierre à bâtir clivée**

**Sciage et taille de pierres**

**Calcaire concassé**

**CONSTRUIRE,  
RENOVER,  
DECORER:  
Nos pierres  
répondent à tous  
vos projets !**





Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

Tel : 04.66.48.54.22

Fax : 04.66.48.59.18

Blocs massifs  
Enrochements calibrés  
Pierres ornementales  
Pierre à bâtir clivée  
Sciage et taille de pierres  
Calcaire concassé

FICHE DESCRIPTIVE:

## ANGLES



### ➤ Utilisation

Chaîne d'angle pour toute construction  
Réalisation tête de mur, pilier carré ...  
Assemblage type pierre sèche possible.

### ➤ Description

Angle 1 ou 2 faces naturelles, une face taillée  
Couleur naturelle jaune orangée, face taillée beige  
Élément prêt à la pose

### ➤ Dimensions

	Petit module	Grand module
<i>Longueur</i>	25 cm	30 cm
<i>Hauteur</i>	25 cm	25 cm
<i>Épaisseur</i>	15 cm	20 cm



### ➤ Conditionnement

En palette de grands ou petits modules:  
contenant 15 ml pour les petits modules  
10 ml pour les grands modules


Poids indicatif petit module :  
25 kg la pierre ou 100 Kg/ml

Poids indicatif grand module:  
40 Kg la pierre ou 160 Kg/ml

Vente au mètre linéaire ( ml )

### ➤ Gélivité

Calcaire non gélif



Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

**Tel : 04.66.48.54.22**

**Fax : 04.66.48.59.18**

**Blocs massifs**

**Enrochements calibrés**

**Pierres ornementales**

**Pierre à bâtir clivée**

**Sciage et taille de pierres**

**Calcaire concassé**

**FICHE DESCRIPTIVE:**  
**ANGLES CLIVÉS**  
(Hauteur d'assise variable)



➤ **Utilisation**

Chaîne d'angle pour toute construction  
murs, murets, façades ...

Angles clivés, idéal en complément de la pierre  
à bâtir clivée

➤ **Description**

Angle 2 faces clivées, faces dessus, dessous  
naturelles

Couleur face taillée beige ou bleue/grise

Couleur face naturelle ocre ou bleue/grise

Élément prêt à la pose

➤ **Dimensions**

longueur: 30 à 40 cm

largeur: 15 à 25 cm

hauteur d'assise: 10 à 25 cm

➤ **Conditionnement**

En palette

Poids indicatif : 30 kg/pierre


200 kg/ml

Vente à la tonne



➤ **Géivité**

calcaire non gélif



Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

**Tel : 04.66.48.54.22**

**Fax : 04.66.48.59.18**

**Blocs massifs**

**Enrochements calibrés**

**Pierres ornementales**

**Pierre à bâtir clivée**

**Sciage et taille de pierres**

**Calcaire concassé**

FICHE DESCRIPTIVE:

## **BORDURETTE NATURELLE**



### ➤ **Utilisation**

Délimitation d'allées, de massif végétal, contournement d'arbre, réalisation de caniveaux ...

Pose possible à plat ou de champ

### ➤ **Description**

Bordurettes 2 faces naturelles, 2 faces clivées, 2 faces sciées.

Couleur naturelle jaune orangée, face clivée beige

Élément prêt à la pose

### ➤ **Dimensions**

	<b>Bordurette 10 H</b>	<b>Bordurette 15 H</b>
<i>Hauteur</i>	10 cm	15 cm
<i>Longueur</i>	20 / 30 / 40 cm	20 / 30 / 40 cm
<i>Épaisseur</i>	8/10 ou 10/12 cm	8/10 ou 10/12 cm



### ➤ **Conditionnement**

En palette, suivant les épaisseurs 8/10 ou 10/12


Poids indicatif:

- Bordurette 10 H = 30 Kg/ml
- Bordurette 15 H = 45 Kg/ml

Vente au mètre linéaire ( ml)

### ➤ **Gélivité**

Calcaire non gélif



Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

**Tel : 04.66.48.54.22**

**Fax : 04.66.48.59.18**

**Blocs massifs**  
**Enrochements calibrés**  
**Pierres ornementales**  
**Pierre à bâtir clivée**  
**Sciage et taille de pierres**  
**Calcaire concassé**

FICHE DESCRIPTIVE:  
**COUVERTINE**

➤ **Utilisation**

Recouvrement de tout type de mur, muret, margelle de bassin ...



➤ **Description**

Couvertine naturelle dessus, 2 côtés éclatés, dessous scié.

Couleur naturelle jaune orangée, côté éclaté beige

➤ **Dimensions**

<i>Largeur en cm</i>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>60</b>
<i>Longueur en cm</i>	40 à 60	40 à 60	Element de 50 cm
<i>Epaisseur en cm</i>	7	7	7

➤ **Conditionnement**

En palette




**Poids indicatif**

<b>En 40 cm</b>	75 Kg/ml
<b>En 50 cm</b>	95 Kg/ml
<b>En 60 cm</b>	115 Kg/ml

Vente au mètre linéaire (ml)

➤ **Gélivité**

Calcaire non gélif



Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

Tel : 04.66.48.54.22

Fax : 04.66.48.59.18

Blocs massifs

Enrochements calibrés

Pierres ornementales

Pierre à bâtir clivée

Sciage et taille de pierres

Calcaire concassé

FICHE DESCRIPTIVE:  
**DALLAGE NATUREL**



➤ **Utilisation**

Aménagement de jardin, dallage de bassin, allées, cour, terrasse ...

➤ **Description**

Dalle naturelle opus incertum  
couleur jaune orangée

➤ **Dimensions**

Longueur: 20/80 cm

Largeur: 10/40 cm

Épaisseur: 5/7 cm ou 8/10 cm

➤ **Conditionnement**

Sur palette contenant environ 10 m<sup>2</sup>  
2 à 7 éléments par m<sup>2</sup>

pois indicatif:


- dalle d'épaisseur 5/7 cm = 160 Kg/m<sup>2</sup>
- dalle d'épaisseur 8/10 cm = 240 Kg/m<sup>2</sup>

vente au m<sup>2</sup>

➤ **Gélivité**

Calcaire non gélif





Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

**Tel : 04.66.48.54.22**

**Fax : 04.66.48.59.18**

**Blocs massifs**

**Enrochements calibrés**

**Pierres ornementales**

**Pierre à bâtir clivée**

**Sciage et taille de pierres**

**Calcaire concassé**

## ENROCHEMENT CATÉGORIE 1



### **Description**

Blocs spécialement sélectionnés pour la réalisation d'enrochement décoratif assisé, marches d'escalier de jardin, de pas japonais, réalisation de cascade minérale, dallage de bassin ...

Couleur beige, ocre


faces dessus, dessous et devant naturelles

### **Dimensions**

<i>Longueur</i>	50 à 120 cm
<i>Largeur</i>	40 à 100 cm
<i>Épaisseur</i>	15 à 20 cm

### **Conditionnement**

En palette



Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

**Tel : 04.66.48.54.22**

**Fax : 04.66.48.59.18**

**Blocs massifs**

**Enrochements calibrés**

**Pierres ornementales**

**Pierre à bâtir clivée**

**Sciage et taille de pierres**

**Calcaire concassé**

## ENROCHEMENT CATÉGORIE 2



### **Description**

Enrochement calibré, couleur beige, ocre  
Face avant naturelle, dessus dessous scié ou naturel  
selon les zones d'extraction  
Idéal pour la réalisation d'enrochement de  
soutènement à proximité de maison




### **Dimension**

<i>Longueur</i>	50 à 200 cm
<i>Largeur</i>	100 à 150 cm
<i>Epaisseur</i>	30 à 50 cm

### **Conditionnement**

en vrac



Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

**Tel : 04.66.48.54.22**

**Fax : 04.66.48.59.18**

**Blocs massifs**  
**Enrochements calibrés**  
**Pierres ornementales**  
**Pierre à bâtir clivée**  
**Sciage et taille de pierres**  
**Calcaire concassé**

### ENROCHEMENT CATÉGORIE 3



#### **Description**

Enrochement calibré

Face avant naturelle, dessus dessous scié


Utilisation conseillée pour la réalisation d'enrochement de soutènement ou de grande dimension en gardant un aspect visuel correct

#### **Dimension**

<i>Longueur</i>	100 à 200 cm
<i>Largeur</i>	100 à 150 cm
<i>Épaisseur</i>	75 cm

#### **Conditionnement**

en vrac



Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

**Tel : 04.66.48.54.22**

**Fax : 04.66.48.59.18**

**Blocs massifs**

**Enrochements calibrés**

**Pierres ornementales**

**Pierre à bâtir clivée**

**Sciage et taille de pierres**

**Calcaire concassé**

## **ENROCHEMENT CATÉGORIE 4**



### **Description**


Enrochement de blocage où l'aspect visuel est peu important

### **Dimensions**

Blocs de 500 Kg à 2 T

### **Conditionnement**

en vrac



Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

**Tel : 04.66.48.54.22**

**Fax : 04.66.48.59.18**

**Blocs massifs**  
**Enrochements calibrés**  
**Pierres ornementales**  
**Pierre à bâtir clivée**  
**Sciage et taille de pierres**  
**Calcaire concassé**

## FICHE DESCRIPTIVE: **MARCHE D'ESCALIER**



*Marche rectangle*

### ➤ **Utilisation**

Réalisation d'escalier de jardin, margelle de bassin...

### ➤ **Description**

Naturelle dessus, éclatée devant, les autres côtés sciés.

Couleur naturelle jaune orangée, face éclatée beige  
Élément prêt à la pose

### ➤ **Dimensions**

*Longueur* : 50, 75 ou 100 cm

*Largeur* : 35 cm

*Hauteur* : 16/18 cm

### ➤ **Conditionnement**

En palette

Poids indicatif :


- ***Marche rectangle***: 160 Kg/ml

Vente au mètre linéaire ( ml)

### ➤ **Géivité**

Calcaire non gélif





Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

**Tel : 04.66.48.54.22**

**Fax : 04.66.48.59.18**

**Blocs massifs**

**Enrochements calibrés**

**Pierres ornementales**

**Pierre à bâtir clivée**

**Sciage et taille de pierres**

**Calcaire concassé**

Fiche descriptive:

## **MARCHE INCERTUM**



*Marche incertum*

### ➤ **Utilisation**

Réalisation d'escalier de jardin, margelle de bassin...

### ➤ **Description**

Faces dessus et devant naturelles;  
côtés naturels; face arrière sciée.

Couleur naturelle jaune orangée,  
face éclatée beige  
Élément prêt à la pose

### ➤ **Dimensions**

*Longueur* : 50 à 120 cm

*Largeur* : 30 à 50 cm

*Hauteur* : 16/18 cm

### ➤ **Conditionnement**

En palette


Poids indicatif :

- ***Marche incertum***: 185 Kg/ml

Vente au mètre linéaire ( ml)

### ➤ **Géivité**

Calcaire non gélif



Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

**Tel : 04.66.48.54.22**

**Fax : 04.66.48.59.18**

**Blocs massifs**

**Enrochements calibrés**

**Pierres ornementales**

**Pierre à bâtir clivée**

**Sciage et taille de pierres**

**Calcaire concassé**

FICHE DESCRIPTIVE:  
**NEZ DE MARCHE**



➤ **Utilisation**

Réalisation d'escalier de jardin, délimitation de massif ...

➤ **Description**

Nez de marche naturel dessus, éclaté devant, les autres côtés sciés  
couleur naturelle jaune orangée, face éclatée beige  
Élément prêt à la pose

➤ **Dimensions**

Longueur: 30/40/60 cm

Largeur: 25 cm

Hauteur: 16/18 cm

➤ **Conditionnement**

En palette, composée d'éléments de 30, 40, 60 cm


Poids indicatif: 115 Kg/ml

Vente au mètre linéaire (ml )

➤ **Géivité**

Calcaire non gélif





Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

Tel : 04.66.48.54.22

Fax : 04.66.48.59.18

Blocs massifs

Enrochements calibrés

Pierres ornementales

Pierre à bâtir clivée

Sciage et taille de pierres

Calcaire concassé

Fiche descriptive:

## PAS JAPONAIS



### ➤ **Utilisation**

Aménagement de jardin, dallages, bassins, allées, cour, terrasse, pas japonais sur pelouse ...

### ➤ **Description**

Dalles naturelles opus incertum de grande taille  
couleur naturelle jaune orangée

### ➤ **Dimensions**

	Petit modèle	Grand modèle
<i>Longueur</i>	30 à 60 cm	60 à 100 cm
<i>Largeur</i>	20 à 50 cm	50 à 120 cm
<i>Epaisseur</i>	8/10 cm	8/10 cm




### ➤ **Conditionnement**

Sur palette

poids indicatif : 240 Kg/m<sup>2</sup>

### ➤ **Géivité**

Calcaire non gélif



Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

**Tel : 04.66.48.54.22**

**Fax : 04.66.48.59.18**

**Blocs massifs**  
**Enrochements calibrés**  
**Pierres ornementales**  
**Pierre à bâtir clivée**  
**Sciage et taille de pierres**  
**Calcaire concassé**

FICHE DESCRIPTIVE:  
**PAVÉS NATURELS**

➤ **Utilisation**

Aménagement de bassin, pavage de bassin, allée, terrasse ...

➤ **Description**

Pavé 4 faces clivées, dessus naturel  
Couleur jaune orangé

➤ **Dimensions**

Pavé	15×15 cm	20×15 cm
<i>Longueur</i>	15 cm	20 cm
<i>Largeur</i>	15 cm	15 cm
<i>Epaisseur</i>	5/7 cm	5/7 cm

➤ **Conditionnement**

En Big Bag , contenant 9 m<sup>2</sup>

Soit, 400 pavés de 15 ×15  
ou 300 pavés de 20×15


Poids indicatif: 160 Kg/m<sup>2</sup>

Vente au m<sup>2</sup>

➤ **Gélivité**

Calcaire non gélif





Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

**Tel : 04.66.48.54.22**

**Fax : 04.66.48.59.18**

**Blocs massifs**  
**Enrochements calibrés**  
**Pierres ornementales**  
**Pierre à bâtir clivée**  
**Sciage et taille de pierres**  
**Calcaire concassé**

FICHE DESCRIPTIVE:  
**PIERRE À BATIR**  
**CLIVÉE**



➤ **Utilisation**

Construction de murs extérieurs, murets, habillage de façade béton...

➤ **Description**

Pierre clivée 1 face ou plus,  
 2 faces naturelles  
 Couleur naturelle jaune orangée  
 Face clivée beige



➤ **Dimensions**

	Pierre largeur max <b>20 cm</b>
<i>Longueur</i>	10/40 cm
<i>Largeur</i>	10/20 cm
<i>Hauteur</i>	5/25 cm

➤ **Conditionnement**

En vrac, en Big Bag, en palette

Poids indicatif: 1,3 T/Big Bag


Rendement de parement type  
 «pierre sèche»: environ 4 m<sup>2</sup> / Tonne

Vente à la Tonne

➤ **Géivité**

Calcaire non gélif





Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

**Tel : 04.66.48.54.22**

**Fax : 04.66.48.59.18**

**Blocs massifs**  
**Enrochements calibrés**  
**Pierres ornementales**  
**Pierre à bâtir clivée**  
**Sciage et taille de pierres**  
**Calcaire concassé**


FICHE DESCRIPTIVE:  
**Produits concassés**



➤ **Calcaire concassé :**

***granulométrie***

<b>0/20</b>	<b>0/4</b>	<b>10/20</b>
<b>0/31,5</b>	<b>4/10</b>	<b>20/40</b>
<b>0/100</b>	<b>4/14</b>	



Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

Tel : 04.66.48.54.22

Fax : 04.66.48.59.18

Blocs massifs  
Enrochements calibrés  
Pierres ornementales  
Pierre à bâtir clivée  
Sciage et taille de pierres  
Calcaire concassé

FICHE DESCRIPTIVE:  
**COMPLÉMENTS**

**BANC**

➤ **Description**

Banc naturel dessus, côtés éclatés  
Pieds de banc 2 faces naturelles et 2 faces éclatées  
Couleur naturelle jaune orangée, face éclatée beige

➤ **Dimensions**

	<b>Banc</b>	<b>pieds</b>
<i>Longueur</i>	120 cm	35 cm
<i>Largeur</i>	40 cm	35 cm
<i>Epaisseur</i>	13/15 cm	20/22 cm



➤ **Conditionnement**

en palette  
*Poids indicatif:*  
- Banc = 180 Kg  
- Pied = 70 Kg /unité  
- Poids total d'1 banc = 320 Kg

**ROCHER DÉCORATIF**

➤ **Description**

Rocher naturel aux formes totalement aléatoires  
Face de dessous sciée


➤ **Dimensions**

*Longueur:* 1 à 2 m  
*Largeur:* 0,8 à 1,5 m  
*Hauteur:* 0,50 à 1 m

➤ **Conditionnement**

En palette  
*Poids indicatif:* 1T à 3 Tonnes





Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

**Tel : 04.66.48.54.22**

**Fax : 04.66.48.59.18**

**Blocs massifs**  
**Enrochements calibrés**  
**Pierres ornementales**  
**Pierre à bâtir clivée**  
**Sciage et taille de pierres**  
**Calcaire concassé**

FICHE DESCRIPTIVE:  
**COMPLÉMENTS**  
**(Suite)**

**PIERRE AVEC RUISSELLEMENT D'EAU NATUREL**



➤ **Description**

Pierres découvertes lors de l'extraction  
Ruisselement crée par l'eau au fil du temps

➤ **Dimensions**

Suivant découverte lors de l'extraction

➤ **Poids indicatif**

200 Kg à 3 Tonnes  
Vente à la Tonne

**DALLE NATURELLE GEANTE**



➤ **Description**


Dalle naturelle brute d'extraction  
Couleur naturelle jaune orangée

➤ **Dimensions**

Longueur: 100 à 200 cm  
Largeur: 80 à 150 cm  
Epaisseur: 15 à 40 cm

➤ **Poids indicatif**

500 Kg à 3 Tonnes  
Vente à la Tonne



Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

**Tel : 04.66.48.54.22**

**Fax : 04.66.48.59.18**

**Blocs massifs**

**Enrochements calibrés**

**Pierres ornementales**

**Pierre à bâtir clivée**

**Sciage et taille de pierres**

**Calcaire concassé**

**FICHE DESCRIPTIVE:  
COMPLÉMENTS  
(Suite)**

**MONOLITHE**



➤ **Description**

Pierre spécialement sélectionnée, ayant une forme allongée type «menhir».  
La base du monolithe est sciée dessous pour lui donner une assise plane, afin de faciliter la pose.

➤ **Dimensions**

Largeur base: 60 à 120 cm


Epaisseur: 20 à 40 cm

Hauteur: 150 à 250 cm

➤ **Poids indicatif**

500 Kg à 2 Tonnes

Vente à la Tonne



Lueysse

48 500 LAVAL DU TARN

Tel : 04.66.48.54.22

Fax : 04.66.48.59.18

Blocs massifs  
Enrochements calibrés  
Pierres ornementales  
Pierre à bâtir clivée  
Sciage et taille de pierres  
Calcaire concassé

## FICHE DESCRIPTIVE: COMPLÉMENTS (Suite)

### PILIER CARRÉ



#### ➤ Description

- **chapeau** plat naturel dessus ; côtés éclatés
- **pilier** carré, 4 faces éclatées  
assemblage type "pierre sèche" conseillé  
hauteur des pierres variable



#### ➤ Dimensions

- **chapeau** : 50 x 50 x 7cm ( pour pilier 40x40 cm)  
ou 60 x 60 x 7cm ( pour pilier 50x50 cm)
- **pilier** section : 40 x 40 cm  
ou 50 x 50 cm

#### ➤ Poids indicatif

- **chapeau** 50x50x7 cm : 47 Kg  
60x60x7 cm : 68 Kg
- vente à la pièce

- **pilier** 40x40 cm : 300 Kg/ml  
50x50 cm : 500 Kg/ml
- vente au ml